

S/N:XCUCEMPBLG01249



USED EQUIPMENT CERTIFICATE

二手机认证书

Manufacturer: XCMG

制造商: 徐工集团工程机械股份有限公司

Model:

型号: XE200DA

VIN/PIN:

识别码: XUGQ2001CNKA20852

Working Hours:

工作小时数(H): 3179

Certified Standard: **Exclusive**

认证标准: L3高端认证机

This equipment has been officially inspected and certified by XCMG and meets the official certification standards of XCMG.

该设备经过徐工官方检测评估,符合徐工官方二手机认证标准,特此证明。

Issue Date:

认证日期: 2025/08/12

Certification Stamp:

认证印章:



■ 设备基础信息 Basic Information

设备名称 液压挖掘机	设备型号 XE200DA	车辆识别代码 XUGQ2001CNKA20852
Equipment Name	Equipment Model	VIN / PIN
生产时间 2022/11/21	排放标准 国三	发动机号 90232967
Manufacturing Date	Emission Standard	Engine
工作小时 3179	行驶里程 /	认证时间 2025/08/12
Working Hours	Mileage	Issue Date

■ 设备主要参数 Core Information

外形尺寸 Appearance Size

动臂尺寸	5680 毫米 mm
斗杆尺寸	2710 毫米 mm
斗容 Bucket Capacity	0.9 立方米 m ³

工作范围 Working Scope

最大挖掘高度 Maximum Digging Height	9680 毫米 mm
最大卸载高度 Maximum Dumping Height	6815 毫米 mm
最大挖掘深度 Maximum Digging Depth	6460 毫米 mm

油类容量 Oil Capacity

燃油箱容量	400 升 L
液压油箱容量	220 升 L
发动机油容量	24 升 L

标配 Standard Configuration

动臂长度 Boom Length	5680 毫米 mm
斗杆长度 Arm Length	2710 毫米 mm
斗容 Bucket Capacity	0.93 (加强) 立方米 m ³

液压系统 Hydraulic System

主泵额定流量	Rated Flow Of Main Pump	2×209 升/分 L/min
主安全阀压力	Main relief valve pressure	34.3/37 兆帕 MPa
行走系统压力	Travel System Pressure	34.3 兆帕 MPa
回转系统压力	Swing System Pressure	28 兆帕 MPa
先导系统压力	Pilot System Pressure	3.9 兆帕 MPa

关键参数 Key Specifications

操作重量	Operating Weight	21200 千克 kg
------	------------------	-------------

主要性能 Main Performance

行走速度	Travel speed	5.3/2.9 千米/小时 km/h
回转速度	Swing speed	11.6 转每分钟 r/min
铲斗挖掘力	Bucket Digging Force	149 千牛 kN
斗杆挖掘力	Arm Digging Force	121 千牛 kN
最大牵引力	Maximum Traction	184 千牛 kN

发动机信息 Engine Information

发动机型号	Engine Model	QSB7
最大扭矩/转速		740/900-1250 最大扭矩/转速 N.m/rpm
排量	Engine Displacement	6.7 升 L
额定功率/转速		135/2050 千瓦/转 kW/rpm

■ 设备履历 Equipment Resume

保养档案 Maintenance resume

状态	Status	完整健全
----	--------	------

维修档案 Equipment resume

状态	Status	关键零部件未进行过维修
----	--------	-------------